



## AUTOMATY WMF

### LINIA 1200S

Podstawowe ekspresy automatyczne do biur i małej gastronomii.  
Do 100 filiżanek dziennie.



- Wymiary [sxgxw]: 324x554x682 mm
- Regulacja wysokości wylewki: 59-169 mm
- Moc (230 V): 2200 W
- We wskazanych modelach podłączenie do wody z wodociągu, w innych – zbiornik na wodę
- Możliwość wyboru pomiędzy modelami z systemami do świeżego mleka a tymi na mleko instant
- Opcjonalny zbiornik na czekoladę w proszku

### LINIA PRESTO!

Ekspresy automatyczne do gastronomii. Do 150 kaw dziennie.



- Wymiary [sxgxw]: 326x556x676 mm
- Regulacja wysokości wylewki: 75-185 mm
- Moc (230 V): 2200 W
- Wbudowany zbiornik na wodę: 4,5 litra
- Opcjonalnie podłączenie do wody z wodociągu
- Dostępna wersja na mleko świeże lub instant
- Opcjonalnie pojemnik na czekoladę instant
- Opcjonalne podświetlenie przedniego panelu
- Wiele innych opcji wyposażenia dodatkowego



## LINIA PRESTO!F

Ekspresy automatyczne do gastronomii. Rekomendowana wydajność: do 120 kaw dziennie.



- Wymiary [sxgxw]: 326x556x764 mm
- Regulacja wysokości wylewki: 75-185 mm
- Moc (230 V): 2200 W
- Wbudowany zbiornik na wodę: 4,5 litra
- 2 młynki – możliwość przygotowywania dwóch różnych rodzajów kawy (np. zwykłej i bezkofeinowej)
- Automatyczny program czyszczenia
- Opcjonalnie podłączenie do wody z wodociągu
- Opcjonalnie pojemnik na czekoladę instant
- Opcjonalne podświetlenie przedniego panelu
- Wiele innych opcji wyposażenia dodatkowego

## LINIA 1800S

Ekspres automatyczny do samoobsługi i do biur. Wydajność: do 180 kaw dziennie.



- Wymiary [sxgxw]: 326x556x680 mm
- Regulacja wysokości wylewki: 70-180 mm
- Moc (230 V): 3000 W
- Zamykany na zamek zbiornik kawy
- Automatyczny program czyszczenia
- Podłączenie do wody z wodociągu
- Opcjonalnie pojemnik na czekoladę instant z zamkiem
- Opcjonalne podświetlenie przedniego panelu
- Wiele innych opcji wyposażenia dodatkowego
- Możliwość wyboru pomiędzy wersją na mleko świeże lub instant



## LINIA 2000S

Ekspres automatyczny do samoobsługi i do biur. Wydajność: do 200 kaw dziennie.



- Wymiary [sxgxw]: 326x556x680 mm
- Regulacja wysokości wylewki: 70-180 mm
- Moc (230 V): 3000 W
- Zamykany na zamek zbiornik kawy
- System Basic Milk (dysza do spieniania mleka) lub Auto Steam (system automatycznego spieniania mleka)
- Automatyczny program czyszczenia
- Podłączenie do wody z wodociągu
- Opcjonalnie pojemnik na czekoladę instant z zamkiem
- Opcjonalne podświetlanie przedniego panelu
- Opcjonalne zasilanie na 400 V
- Wiele innych opcji wyposażenia dodatkowego

## LINIA BISTRO!

W pełni zautomatyzowany ekspres automatyczny do samoobsługi, do biur i małej gastronomii. Wydajność: do 300 kaw dziennie.



- Wymiary [sxgxw]: 454x554x745 mm
- Moc (230 V): 3300 W
- 30 programowalnych receptur napojów kawowych
- Zintegrowany panel dotykowy z funkcją automatycznego czyszczenia i licznikiem
- System Basic Milk (dysza do spieniania mleka) lub Auto Steam (system automatycznego spieniania mleka)
- Zamykany na zamek zbiornik kawy
- Opcjonalnie pojemnik na czekoladę instant z zamkiem
- Opcjonalnie zasilanie na 400V – 6300 W
- Wiele innych opcji wyposażenia dodatkowego



## LINIA 8000 S

W pełni zautomatyzowany ekspres automatyczny do biur i małej gastronomii.  
Wydajność: do 350 kaw dziennie.



- Wymiary [sxgxw]: 390x598x744 mm
- Moc (230 V): 3400-3800 W
- Zintegrowany panel dotykowy z funkcją automatycznego czyszczenia i licznikiem
- System Basic Milk (dysza do spieniania mleka) lub Auto Steam (system automatycznego spieniania mleka)
- Opcjonalnie do 4 młynków (każdy z pojemnikiem na kawę)
- Automatyczna taca ociekowa
- Opcjonalnie zasilanie na 400V – 6000-7000 W
- Wiele innych opcji wyposażenia dodatkowego

# AUTOMATY BRAVILOR BONAMAT



## LINIA ESPRECIOUS



- Wszystkie z podłączeniem do wody na 3/4''
- Moc (przy 230 V): 2250 W
- Ceramiczny młynek
- Wydajność: ok. 80 filiżanek espresso, ok. 240 filiżanek napojów instant na godzinę
- Wymiary [sxgxw]: 330x570x660 mm
- Innowacyjny i niezwykle zaawansowany zaparacz, wykonany ze stali nierdzewnej, podgrzewany
- Szerokie możliwości ustawień systemu zaparzania kawy
- Unikalny system gorącej wody, poprawiający smak kawy i redukujący osadzanie się kamienia
- Ekran dotykowy o przejrzystym układzie
- Wbudowany czytnik kart SD
- Tryb eko: inteligentny energooszczędny tryb pracy
- Automatyczne programy czyszczenia
- Wylewka o regulowanej wysokości
- Osobny wylot gorącej wody
- Menu w języku polskim, liczniki dzienne i zbiorcze
- 1 lub 2 młynki do kawy
- 1 lub 2 pojemniki na produkty instant

## AUTOMATY SAECO

### AULIKA FOCUS



- Ciśnienie pompy 15 bar
- Moc (230 V): 1400 W
- Pojemność zbiornika na kawę ziarnistą: 350 g
- Pojemność zbiornika na wodę: 2,2 l

### AULIKA TOP



- Do wyboru 5 rodzajów napojów
- Prosty, intuicyjny wyświetlacz
- One Touch: funkcja do przygotowania cappuccino i/lub latte za pomocą jednego dotyku
- Mechaniczna regulacja noży mielących
- Wymiary (sxgxw): 334 x 452 x 574 mm
- Regulacja ilości kawy zużywanej na 1 cykl 6-10 g
- Jednoczesne parzenie 2 filiżanek
- 2 bojłery
- Pojemność pojemnika na kawę w ziarnach 1 kg
- Pojemność pojemnika na kawę zużytą (porcje) 40 porcji
- Moc (230V): 1400 W
- Ciśnienie pompy: 15 bar
- Wytwarzanie gorącej wody: 130 filiżanek na godzinę
- Pojemność zbiornika na wodę: 4 l