



PERKOLATORY I WARNIKI BRAVILOR BONAMAT

PERKOLATORY DO ZAPARZANIA KAWY

PERCOLATOR 45



- Pojemność: 6 litrów
- Moc: 950 W
- Wydajność na godzinę: 10 litrów
- Stalowy filtr
- Wymiary: $\varnothing 205 \times 452$ mm

PERCOLATOR 75



- Pojemność: 10 litrów
- Moc: 1500 W
- Wydajność na godzinę: 15 litrów
- Stalowy filtr
- Wymiary: $\varnothing 270 \times 440$ mm

WARNIKI - SERIA HW

HW 10



- Pojemność: 2 litry
- Wydajność na godzinę: 18 litrów
- Moc (230V): 2080 W
- Brak podłączenia do wody – mobilność
- Wymiary [sxgxw]: 205x355x430 mm

HWA 20



- Z podłączeniem do wody (3/4")
- Pojemność: 3 litry
- Wydajność na godzinę: 18 litrów
- Moc (230V): 2110 W
- Wymiary [sxgxw]: 205x355x430 mm

HWA 40



- Z podłączeniem do wody (3/4")
- Pojemność: 4 litry
- Wydajność na godzinę: 31 litrów
- Moc (230V): 3350 W
- Wymiary [sxgxw]: 218x459x532 mm
- Duża odporność na zakamienianie
- Programowanie wielkości filiżanki/dzbanka i automatyczne dozowanie

HWA 70 (230V) | HWA 70 (400V)



- Z podłączeniem do wody (3/4")
- Pojemność: 7 litrów
- Wydajność na godzinę (230V): 31 litrów / (400V): 53 litry
- Moc (230V): 3350 W / (400V): 6000 W
- Wymiary [sxgxw]: 218x459x532 mm
- Duża odporność na zakamienianie
- Programowanie wielkości filiżanki/dzbanka i automatyczne dozowanie
- Programowanie temperatury wody w zakresie 80-98°C

WARNIKI - SERIA HW 500



HW 505



- Pojemność: 4 litry
- Wydajność na godzinę: 20 litrów
- Moc (230V): 1990 W
- Brak podłączenia do wody – mobilność
- Wymiary: ϕ 205x452 mm

HW 510



- Brak podłączenia do wody – mobilność
- Pojemność: 8 litrów
- Wydajność na godzinę: 30 litrów
- Moc (230V): 2850 W
- Wymiary: ϕ 282x502 mm

HW 520



- Brak podłączenia do wody – mobilność
- Pojemność: 16 litrów
- Wydajność na godzinę: 30 litrów
- Moc (230V): 2850 W
- Wymiary: ϕ 369x520 mm

HW+ 510



- Z podłączeniem do wody (3/4'')
- Pojemność: 8 litrów
- Wydajność na godzinę: 30 litrów
- Moc (230V): 2850 W
- Wymiary: ϕ 282x502 mm

HW+ 520



- Z podłączeniem do wody (3/4'')
- Pojemność: 16 litrów
- Wydajność na godzinę: 30 litrów
- Moc (230V): 2850 W
- Wymiary: ϕ 369x520 mm

WARNIKI DO MLEKA – SERIA HM

HM 505



- Pojemność: 5 litrów
- Czas podgrzania: 20 minut
- Moc (230V): 2090 W
- Wymiary: $\phi 210 \times 423$ mm
- z płaszczem wodnym, kontrolą temperatury i poziomą wody w płaszczu.
- Zaopatrzony w mieszadło i system zapobiegający przypalaniu się mleka

HM 510



- Pojemność: 10 litrów
- Czas podgrzania: 25 minut
- Moc (230V): 2850 W
- Wymiary: $\phi 290 \times 438$ mm
- z płaszczem wodnym, kontrolą temperatury i poziomą wody w płaszczu.
- Zaopatrzony w mieszadło i system zapobiegający przypalaniu się mleka

HM 520



- Pojemność: 20 litrów
- Czas podgrzania: 55 minut
- Moc (230V): 2850 W
- Wymiary: $\phi 377 \times 458$ mm
- z płaszczem wodnym, kontrolą temperatury i poziomą wody w płaszczu.
- Zaopatrzony w mieszadło i system zapobiegający przypalaniu się mleka